

Holzkatalog

Ausgabe 01 | November 2023

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Aus gutem Holz geschnitzt

Echtholz in höchster Qualität

Die aktuellste Version
des Katalogs finden
Sie online auf unserer
Website.

Druckfehler und produkttechni-
sche Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Seiten

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten weiss lackiert.....	10-19
Sockelleisten lackiert.....	20-22
Sockelleisten furniert.....	24-33
Sockelleisten foliert.....	34-37
Sockelleisten roh.....	38-43

Sockelleisten MDF

MDF lackiert.....	42-49
MDF foliert.....	52-63

Profilleisten

Vorsatzleiste Karnies 25 roh.....	66
Vorsatzleiste Karnies 25 Weisslack.....	67
Hohlkehlleiste 25 furniert.....	68
Viertelstab 14 furniert.....	69
MDF-Universalleiste Flach 25.....	70
MDF-Eckschutz 22 Flex.....	71
MDF-Viertelstab 12.....	72
MDF-Eckschutz 22.....	73
Universal-Flachleiste selbstklebend.....	74
Viertelstab.....	76-77

Bastelholz

Hohlkehlleiste.....	80
Quadratleiste.....	82
Rechteckleiste.....	84
Bankleiste.....	88
Bekleidungsleiste.....	89
Bilderleiste.....	90
Bilderleiste geschwungen.....	91
Dreikantleiste.....	93
Falzleiste.....	94
Falzleiste geschwungen.....	95
Halbrundstab.....	96
Nutleiste.....	97
Profilleiste.....	98
Riffelstab.....	99
Rundstab.....	100
Saunabanklatte.....	103
Tapetenleiste.....	104
Tischkantleiste.....	105
Winkelleiste.....	106
Winkelnutleiste.....	107
Zierhohlkehlleiste.....	108

Zubehör & Werkzeuge.....	109-117
--------------------------	---------



Holzprofile

Natürlich. Klassisch. Robust.



PEFC™

PEFC/04-31-2163

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de



**WÄLDER™
FÜR IMMER
FÜR ALLE**

Alle Holzprofile unterliegen einer sorgfältigen Kontrolle und sind zertifiziert.



Unser Holzsortiment vereint klassischen Lifestyle mit besten Produkteigenschaften: nicht nur ressourcenschonend, sondern auch besonders langlebig und strapazierfähig.

Oberflächen-Arten

- ✓ Lackiert: Endbehandelt, z.B. in weiß oder natur lackiert, keine weitere Bearbeitung nötig
- ✓ Foliert: Mit verschiedensten hochwertigen Dekorfolien ummantelt
- ✓ Roh: Unbehandelt verwendbar, nach Bedarf ist die Oberfläche individuell behandelbar

Universell einsetzbar: individuelle Projekte einfach und schnell umsetzen - mit unseren Holzprofilen kein Problem. Verschiedene Größen, Formen und Materialausführungen sind auf den folgenden Seiten zu finden. Bei Fragen zu den Produkten melden Sie sich gern telefonisch bei unserem Kundenservice +49 3643 4170 711 (Großhandel u. Fachmarkt) oder +49 2383 910 00-717 (Baumarkt).

Sockelleisten

Oberflächen und Material auf einen Blick:



- Echtholzkern aus nachhaltigem Anbau
- hochwertige Lackoberfläche

Lackierte Massivholz- leiste



- Echtholzkern aus nachhaltigem Anbau
- Echtholz furnier

Furnierte Massivholz- leiste



- Echtholzkern aus nachhaltigem Anbau
- hochresistente Oberflächenfolie
- robuste Oberfläche

Folierte Massivholz- leiste



- Echtholzkern aus nachhaltigem Anbau
- natürliche Holzstruktur sichtbar
- individuell behandelbar

Unbehandelte Massivholz- leiste



- Kernmaterial aus MDF
- glatte und homogene Oberfläche
- sehr formstabil

MDF lackiert oder foliert



Sockelleisten Massivholz

Überzeugend in der praktischen Anwendung wie auch in der ökologischen Bilanz

Lebendig und langlebig: Wer Wert auf Qualität legt, ist mit unseren Massivholzleisten nicht auf dem Holzweg – sondern auf dem Weg in ein gemütliches Wohnumfeld mit rustikalem Charakter. Jede Sockelleiste ist einzigartig – mühelos für jeden Einrichtungsstil die passende Optik finden.



Gesundes, nachhaltiges Wohnen und Arbeiten rückt immer mehr in unseren alltäglichen Lebensmittelpunkt. Hier ist es von besonderer Bedeutung, dass Materialien verwendet werden, die langlebig und gesundheitlich unbedenklich sind. Neben gesundheitlichen und Umwelt-Aspekten schaffen unsere Massivholzleisten einen besonderen Flair und Wohlfühlatmosphäre in Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Auch das Raumklima kann durch massives Holz beeinflusst werden: Feuchtigkeit in der Raumluft wird aufgenommen und in trockenen Zeiten wieder abgegeben. Besonders für Allergiker ein wichtiger Punkt, denn es verhindert die elektrostatische Aufladung von Staub.

Neben besten Produkteigenschaften überdauern die massiven Sockelleisten einen ganzen Lebenszyklus. Zunächst als Baum, der bei entsprechender Pflege Generationen überdauern kann und anschließend weiterverarbeitet als Sockelleiste, die qualitätsbewussten Menschen viele Jahre erfreuen kann.

Äußerliche Einwirkungen können Spuren auf den Leisten hinterlassen, welche ganz einfach abgeschliffen und auf die gewünschte Weise wieder bearbeitet werden können. Ob lackieren, ölen oder überstreichen: so bleibt die Massivholzleiste ein optisches Highlight.



PEFC™
PEFC/04-31-2163

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de



**WÄLDER™
FÜR IMMER
FÜR ALLE**

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten weiß lackiert



LACKIERT

Umweltschonender: Alle Lacke
auf den Massivholzleisten sind
auf Wasserbasis!



Sockelleiste Cubica 65

Weisslack mit Fräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- kubische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- Lack auf Wasserbasis

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Gehrungssäge

Döllken
Leistenstifte



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weisslack	5123256	65	14	2,40	5



Zubehör



- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weisslack

Maße der Fräsung



Sockelleiste Cubica Weisslack



LACKIERT



Produktinformationen

- Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- Lack auf Wasserbasis



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge





Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weisslack	5124932	40	11	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124933	60	11	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124934	40	16	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124935	60	16	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124936	80	16	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124937	95	16	2,40	10

Farben



1328
weisslack

Maße der Fräsung



Sockelleiste Hamburger Stil Weisslack



LACKIERT



Produktinformationen

- Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- Lack auf Wasserbasis



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weisslack	5124938	60	18	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124939	80	18	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124940	95	18	2,40	10
Nadelholz weisslack	5124941	120	18	2,40	10

Farben



1328
weisslack

Maße der Fräsung





Sockelleiste
Cubica
Weisslack

Siehe Seite 12




Massivholz im Trend

Ein wohltuendes, naturgesundes Wohnklima ist mittlerweile Fokusthema in der Raumgestaltung. Unsere Massivholzleisten sind dafür perfekt geeignet und schaffen darüber hinaus den perfekten Abschluss in einem modernen, wohngesunden Zuhause.

Dorothea Metasch, Founder von 26 Homes, hat unsere Sockelleiste „Sockelleiste Cubica Weisslack“ (siehe Seite 12) in einer schicken 46 qm Wohnung in Berlin in Szene gesetzt.



Mehr Infos dazu
gibt es auf Ihrem
Instagram-Kanal:
[@26homes](#)



Dorothea Metasch,
Founder von 26 Homes

Sockelleiste Hamburger Stil Weisslack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- klassische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Lack auf Wasserbasis
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weisslack Clip A	5123139	58	18	2,40	5
Kiefer weisslack Clip A	5123140	70	18	2,40	5
Kiefer weisslack Clip A	5123141	80	18	2,40	5
Kiefer weisslack Clip A	5123142	96	18	2,40	5

Farben



1328
weisslack



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Sockelleiste Cubica

Weisslack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- kubische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Lack auf Wasserbasis
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weisslack Clip A	5123135	40	16	2,40	10
Kiefer weisslack Clip A	5123137	58	16	2,40	5

Farben



1328
weisslack



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Sockelleiste Modern 60

Weisslack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- moderne Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Lack auf Wasserbasis
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weisslack Clip A	5123138	58	18	2,40	10

Farben



1328
weisslack



ZUBEHÖR & WERKZEUGE

BASTELHOLZ

PROFILLEISTEN

SOCKELLEISTEN MDF

SOCKELLEISTEN MASSIVHOLZ

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten lackiert



LACKIERT

Umweltschonender: Alle Lacke
auf den Massivholzleisten sind
auf Wasserbasis!



Sockelleiste Modern lackiert



LACKIERT



Produktinformationen

- klassische Massivholz-Sockelleiste
- abgerundete Form
- Lack auf Wasserbasis

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz grau-Lack	5123165	30	5	2,40	50
Nadelholz grau-Lack	5123170	60	9	2,40	10
Nadelholz anthrazit	5123172	60	9	2,40	10
Nadelholz natur lackiert	5123150	58	10	2,40	10

Farben



1131
grau-Lack



1722
anthrazit-Lack



natur
lackiert

Sockelleiste Hamburger Stil 100 lackiert



Produktinformationen

- klassische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- natürliche Maserung
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Lack auf Wasserbasis
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer natur lackiert	5123174	96	19	2,40	5



Unbehandelt

Sie haben die
Wahl: natürlich
oder behandelt



Foliert



Lackiert



Furniert

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten furniert



FURNIERT

✓ Dekore passend zu gängigen Fußbörendekoren

Sockelleiste Classic furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch Montageclipse
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123427	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123434	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Kork fein Clip A	5123428	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Kork grob Clip A	5123424	40	22	2,50	20
Nadelholz, Furnier Buche gedämpft Clip A	5123425	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Nussbaum Clip A	5123430	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123234	60	21	2,50	10
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123243	60	21	2,50	10
Nadelholz furniert Buche gedämpft Clip A	5123239	60	21	2,50	10

Farben



3781
ahorn



3786
eiche hell



3788
kork fein



3789
kork grob



3784
buche gedämpft



3785
nussbaum

Sockelleiste Classic 40 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, weiss	5102612	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche gekalkt	5105086	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, hevea	5105089	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, buche	5102617	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5102623	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, antik	5105088	40	22	2,50	10
Nadelholz furniert, ahorn	5102614	40	22	2,50	10

Farben



1132
weiss
[Starkfolie]



3790
eiche gekalkt



3791
hevea



3782
buche



3783
eiche



3801
antik



3781
ahorn

Sockelleiste Classic 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für Laminat und Holzböden
- Befestigung durch Schrauben, Nageln und Kleben
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungs-
säge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, weiss	5105090	60	22	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche gekalkt	5105094	60	22	2,50	10
Nadelholz furniert, hevea	5105096	60	22	2,50	10
Nadelholz furniert, buche	5102601	60	22	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5102604	60	22	2,50	10
Nadelholz furniert, antik	5105095	60	22	2,50	10

Farben



1132
weiss
(Starkfolie)



3790
eiche gekalkt



3791
hevea



3782
buche



3783
eiche



3801
antik

Sockelleiste Modern 40 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zu- und Gehrungsschnitte mit einer feinzahningen Säge
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, weiss	5105097	38	19	2,50	10
Nadelholz furniert, ahorn	5100729	38	19	2,50	10
Nadelholz furniert, buche	5100727	38	19	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5100725	38	19	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche gekalkt	5105098	38	19	2,50	10

Farben



1132
weiss
(Starkfolie)



3781
ahorn



3782
buche




3783
eiche



3790
eiche gekalkt

Sockelleiste Modern 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für Laminat und Holzböden
- Zu- und Gehrungsschnitte mit einer feinzahningen Säge
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, weiss	5105105	60	15	2,50	10
Nadelholz furniert, ahorn	5105101	60	15	2,50	10
Nadelholz furniert, buche	5105102	60	15	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5105103	60	15	2,50	10
Nadelholz furniert, nussbaum	5105104	60	15	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche gekalkt	5105106	60	15	2,50	10

Farben



1132
weiss
(Starkfolie)



3781
ahorn



3782
buche



3783
eiche



3785
nussbaum



3790
eiche gekalkt

Weitere Dekore auf Anfrage möglich!



Sockelleiste Modern furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- abgerundete Form
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123238	38	19	2,50	20
Nadelholz furniert Eiche hell	5123242	38	19	2,50	20
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123429	58	10	2,50	10
Nadelholz furniert Eiche hell	5123435	58	10	2,50	10

Farben




3784
buche gedämpft



3786
eiche hell

Maße der Fräsung



Sockelleiste Cubica furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- kubische, moderne Form
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Eiche Clip A	5123229	40	16	2,50	5
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123231	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123233	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert Buche Clip A	5123236	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert nussbaum Clip A	5123247	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert nussbaum rauch Clip A	5123249	58	16	2,50	5

Farben



3783
eiche



3786
eiche hell



3781
ahorn



3782
buche



3785
nussbaum



3787
nussbaum
rauch

Sockelleiste Cubica 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, weiss (Starkfolie)	5105119	60	16	2,50	10
Nadelholz furniert, ahorn	5100719	60	16	2,50	10
Nadelholz furniert, buche	5100717	60	16	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5100715	60	16	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche gekalkt	5105120	60	16	2,50	10
Nadelholz furniert, nussbaum	5100716	60	16	2,50	10

Farben



1132
weiss
(Starkfolie)



3781
ahorn




3782
buche



3783
eiche



3790
eiche gekalkt



3785
nussbaum



SOCKELLEISTEN MASSIVHOLZ

SOCKELLEISTEN MDF

PROFILLEISTEN

BASTELHOLZ

ZUBEHÖR & WERKZEUGE

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten foliert



FOLIERT

Sockelleiste Classic 40 foliert



FOLIERT



Produktinformationen

- folierte, klassische Massivholzleiste
- sehr robust durch Starkfolie
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Starkfolie weiss Clip A	5123437	40	22	2,50	20

Farbe



1132
weiss

Sockelleiste Modern 60 foliert



Produktinformationen

- folierte Massivholzleiste
- schmale Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge




Döllken
Leistenstifte




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Folie weiss	5123438	58	10	2,50	10

Farbe



1132
weiss

Maße der Fräsung



Sockelleiste Modern 40 gefräst



FOLIERT



Produktinformationen

- folierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge




Döllken
Leistenstifte




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Folie weiss	5123439	38	19	2,50	20

Farbe



1132
weiss

Maße der Fräsung



Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten roh

- ✓ jede Leiste ein Unikat, durch einzigartige Maserung
- ✓ schafft wohngesunde, angenehme Atmosphäre im Raum
- ✓ heimisches Wohlfühlgefühl durch natürliche Maserung
- ✓ individuell weiter bearbeiten:
streichen, ölen, lackieren, lasieren etc.
- ✓ robust und widerstandsfähig



UNBEHANDELT

Sockelleiste Hamburger Stil roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- klassische Sockelleiste
- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten
- teilweise mit Fräsung zur einfachen und unsichtbaren Montage durch Montageclips
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123144	70	19	2,40	5
Nadelholz roh	5123145	96	19	2,40	5
Nadelholz roh Clip A	5123221	70	19	2,40	5

Farbe



roh




Kiefer roh

Sockelleiste Modern 60 roh



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- Individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123167	60	13	2,40	10

Farbe



roh

Sockelleiste Modern Flach roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123156	58	10	2,40	10
Nadelholz astig roh	5123157	70	12	2,40	10

Farbe



roh

Sockelleiste Cubica 50 roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- kubische Abschlussleiste
- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123160	47	16	2,40	5

Farbe



roh

Sockelleiste Cubisch 60 mit Fräsung



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- kubische Abschlussleiste
- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge





Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123154	58	10	2,40	10

Farbe



roh

Maße der Fräsung



Sockelleisten MDF

Altbewährt, aber
nicht altbacken



LACKIERT



FOLIERT



Für alle, die es klassisch mögen und auf bekannte Verarbeitungstechniken setzen

- ✓ flexibel – eignen sich besonders für unebene Wände
- ✓ glatte, feste Kanten
- ✓ extrem widerstandsfähig
- ✓ besonders langlebig und leicht zu reinigen
- ✓ kostengünstig

Seite

Sockelleisten MDF lackiert	46
Sockelleisten MDF foliert	52

Sockelleisten MDF

MDF lackiert



LACKIERT

MDF-Sockelleiste Hamburger Stil Weisslack



LACKIERT



Produktinformationen

- klassische Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß lackiert
- mit und ohne Fräsung für einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A




Döllken
Leistenstifte

Mit Clipfräsung



Ohne Clipfräsung



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weisslack Clip A (Doppelpack)	5123147	70	19	2,44	1 x 2
MDF Weisslack Clip A	5123152	70	19	2,44	5
MDF Weisslack Clip A (Doppelpack)	5123148	96	19	2,44	1 x 2
MDF Weisslack Clip A	5123146	96	19	2,44	5
MDF Weiss ohne Clipfräsung	5123612	58	18	2,44	5
MDF Weiss ohne Clipfräsung	5123611	80	18	2,44	5

Farbe



1328
weiss

MDF-Sockelleiste Modern 60

Weiß grundiert



LACKIERT

Produktinformationen

- abgerundete Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß grundiert
- überstreichbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß grundiert	5123155	58	10	2,44	10



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weiss grundiert

MDF-Sockelleiste Cubica 40

Weisslack



LACKIERT



Produktinformationen

- kubische, moderne Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß lackiert
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weisslack	5123366	40	16	2,40	10



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weisslack

MDF-Sockelleiste Modern 60

Weisslack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- hochwertiger MDF-Kern
- abgerundete Form
- stabil und langlebig
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weisslack	5123367	58	18	2,44	5

Farbe



1328
weisslack

MDF-Sockelleiste Cubica 60

Weisslack mit Clipfräsung



LACKIERT



Produktinformationen

- hochwertiger MDF-Kern
- kubische, moderne Form
- stabil und langlebig
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- ohne Fräsung auf Anfrage erhältlich
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Gehrungssäge

Mit Clipfräsung (Variante Clip A)



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weisslack Clip A	5123143	60	18	2,44	5
MDF Weisslack Clip A (Doppelpack)	5123149	60	16	2,44	1 x 2

Farbe



1328
weisslack



Sockelleisten MDF

MDF foliert



FOLIERT

MDF Fliesenrenovierungsleiste



FOLIERT



Produktinformationen

- foliert, überstreichbar
- besonders geeignet für Renovierungsarbeiten
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- zum Überdecken von alten Fliesensockeln und Sockelleisten
- auf unterschiedliche Höhen kürzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Montagekleber



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5120009	78	19,5	2,50	10

Farbe



1328
weiss

Innenmaß



MDF-Sockelleiste Classic 40



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- besonders geeignet für niedrige Wandabschlüsse
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124854	40	21	2,40	10
MDF esche-weiss	5124857	40	21	2,40	10
MDF eiche-weiss	5124862	40	21	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124858	40	21	2,40	10
MDF edelstahl	5124859	40	21	2,40	10
MDF eiche beige	5124855	40	21	2,40	10
MDF buche	5124851	40	21	2,40	10
MDF nussbaum klassisch	5124856	40	21	2,40	10
MDF nussbaum	5124861	40	21	2,40	10
MDF antik	5124860	40	21	2,40	10

Zubehör
1 VE = 5 Stück



Innenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk




Endkappen (links u. rechts)
SB = 5 x 1 Paar

Farben	Artikelnummer
weiss	5101599
silber	5101601
ahorn	5101603
buche hell	5101605
buche/kirschbaum	5101607
eiche beige	5101611
nussbaum	5105133

Farben	Artikelnummer
weiss	5101583
silber	5101585
ahorn	5101587
buche hell	5101589
buche/kirschbaum	5101591
eiche beige	5101595
nussbaum	5105131

Farben	Artikelnummer
weiss	5101568
silber	5101570
ahorn	5101572
buche hell	5101574
buche/kirschbaum	5101576
eiche beige	5101580
nussbaum	5105129

Farben



1132
weiss



3792
esche-weiss



3794
eiche weiss



3795
eiche gekalkt



1190
edelstahl



3796
eiche beige



3797
buche



3798
nussbaum
klassisch



3799
nussbaum



3801
antik

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich!
(Mindestabnahmemenge ab 1000 m)



MDF-Sockelleiste Modern



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- passend für Laminat
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Zuschnitt, Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren
- in weiß auch ohne Clipfräsung erhältlich

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Dölkchen
Klebesystem



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Mit Clipfräsung für Clip G					
MDF weiss	5124849	40	14	2,40	10
MDF uni weiss	5124863	60	15	2,40	10
MDF ahorn	5124921	40	14	2,40	10
MDF ahorn	5124867	60	15	2,40	10
MDF eiche	5124869	60	15	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124864	60	15	2,40	10
MDF eiche hell	5124914	40	14	2,40	10
MDF eiche dunkel	5124917	40	14	2,40	10
MDF anthrazit	5124912	40	14	2,40	10
MDF anthrazit	5124911	60	15	2,40	10
MDF nussbaum	5124868	60	15	2,40	10
MDF buche hell	5124913	40	14	2,40	10
MDF buche hell	5124865	60	15	2,40	10
MDF buche	5124866	60	15	2,40	10
MDF buche	5124922	60	15	2,40	10
MDF eiche beige	5124923	60	15	2,40	10
Ohne Clipfräsung					
MDF weiss	5124916	58	15	2,40	10

Zubehör

Nur erhältlich für die 60er Höhe.



Innenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk

Farben	Artikelnummer
uni weiss	5105137
uni silber	5105138
uni schwarz	5109960
uni grau	5109963
uni buche	5109964
uni eiche	5109965



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk


Farben	Artikelnummer
uni weiss	5105152
silber	5105153
uni schwarz	5109855
uni grau	5109954
uni buche	5109955
uni eiche	5109956



Endkappen
(links u. rechts)
SB = 5 x 1 Paar

Farben	Artikelnummer
uni weiss	5105144
silber	5105145
uni schwarz	5109969
uni grau	5109973
uni buche	5109975
uni eiche	5109976

Farben (Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich! Mindestabnahmemenge ab 1000 m)



1132
weiss



3793
ahorn



3796
eiche



3795
eiche-gekalkt



3786
eiche hell



3821
eiche dunkel



3796
eiche beige



3800
buche-hell



3797
buche



1722
anthrazit



3799
nussbaum



MDF-Sockelleiste



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- überstreichbar zur individuellen Farbgestaltung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124930	58	17	2,40	10

Farben



1328
weiss

MDF-Sockelleiste Cubica 50



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips
- Zuschnitt, Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Dölkchen
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124871	50	15	2,40	10
MDF eiche	5124872	50	15	2,40	10
MDF ahorn	5124874	50	15	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124876	50	15	2,40	10
MDF antik	5124879	50	15	2,40	10
MDF buche	5124873	50	15	2,40	10
MDF buche hell	5124875	50	15	2,40	10
MDF nussbaum	5124877	50	15	2,40	10
MDF schlamm dunkel	5124878	50	15	2,40	10
MDF esche weiss	5124870	50	15	2,40	10

Farben



1132
weiss



3783
eiche



3793
ahorn



3795
eiche-gekalkt



3801
antik



3797
buche




3800
buche hell



3799
nussbaum



3802
schlamm dunkel



3792
esche weiss

Welche Vorteile bietet eine Sockelleiste aus MDF?



- ✓ glatte & reine Oberflächen
- ✓ widerstandsfähig und langlebig
- ✓ kostengünstig in der Anschaffung
- ✓ pflegeleicht
- ✓ einfach und schnell zu verarbeiten

Was bedeutet MDF eigentlich?

Die Abkürzung „MDF“ steht für: mitteldichte Holzfaserverplatte. Sockelleisten mit einem MDF-Kern besitzen durchschnittlich einen Holzanteil von 81 Prozent. MDF besteht aus fein zersetztem Holz, welches zusammengeleimt und gepresst wird.

MDF-Sockelleiste Flach 60



FOLIERT

Produktinformationen

- Folienummantelte MDF-Leisten für Laminat
- Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren
- Verlegung durch Nageln


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124881	56	10	2,40	10
MDF esche weiss	5124882	56	10	2,40	10
MDF ahorn	5124885	56	10	2,40	10
MDF buche hell	5124880	56	10	2,40	10
MDF buche	5124883	56	10	2,40	10
MDF eiche	5124852	56	10	2,40	10
MDF schwarz	5124850	56	10	2,40	10
MDF nussbaum	5105060	56	10	2,40	10
MDF mahagoni	5124886	56	10	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124887	56	10	2,40	10
MDF antik	5124884	56	10	2,40	10

Farben



1132
weiss



3792
esche weiss



3793
ahorn



3800
buche hell



3797
buche



3783
eiche



1144
schwarz



3799
nussbaum



3811
mahagoni



3795
eiche gekalkt



3801
antik

MDF-Sockelleiste Hamburger Stil foliert (White & Black Stil)



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- überstreichbar
- für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Döllken
Fugenfill



Döllken
Heißklebe-
system



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124892	60	18	2,40	5
MDF weiss	5124893	70	18	2,40	5
MDF weiss	5124895	120	18	2,40	5
MDF weiss	5124908	100	18	2,40	5

Farben



1132
weiss



Farbe
schwarz
auf Anfrage



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

MDF-Sockelleiste Cubica foliert (White & Black Stil)



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- überstreichbar
- für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und unsichtbare Montage durch Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Döllken
Fugenfill



Döllken
Heißklebe-
system




Höhe

Tiefe

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124897	40	18	2,40	10
MDF weiss	5124929	50	18	2,40	10
MDF weiss	5124900	60	18	2,40	5
MDF weiss	5124906	70	18	2,40	5
MDF weiss	5124894	100	18	2,40	5
MDF weissglanz	5124896	40	14	2,40	5
MDF weissglanz	5124899	60	18	2,40	5
MDF weissglanz	5124905	70	18	2,40	5
MDF edelstahl	5124898	40	14	2,40	5
MDF edelstahl	5124901	60	18	2,40	5
MDF edelstahl	5124909	100	18	2,40	5

Farben



1132
weiss



1132
weissglanz



1190
edelstahl

i

Farbe
schwarz
auf Anfrage




Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Profilleisten

Die Allrounder für die
Innenraumgestaltung





Für alle, die ein besonderes Gestaltungselement suchen

- ✓ vielseitig einsetzbar:
Boden, Wand, Decke
- ✓ dezente Abschlussleisten für Boden oder Tapete
- ✓ individuelle Verarbeitungsmöglichkeiten
- ✓ verschiedene Formen und Ausführungen erhältlich

Vorsatzleiste Karnies 25 roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- klassische Sockelleiste
- individuelle Verarbeitung möglich:
streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123162	23	7	2,40	25

Farbe



roh

Vorsatzleiste Karnies 25 Weisslack



LACKIERT



Produktinformationen

- Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weisslack veredelt


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weisslack	5123163	23	7	2,40	25

Farbe



1328
weisslack

Hohlkehlleiste 25 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für dezente niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert buche gedämpft	5123230	25	25	2,50	20
Nadelholz furniert eiche hell	5123431	25	25	2,50	20

Farben



3784
buche
gedämpft



3786
eiche hell

Viertelstab 14 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für den universellen Gebrauch
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert, Starkfolie weiss	5105114	14	14	2,50	10
Nadelholz furniert, eiche	5102498	14	14	2,50	10

Farben



1132
weiss
(Starkfolie)



3783
eiche

MDF-Universalleiste Flach 25



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Leiste
- für den universellen Gebrauch, z.B. als Vorsatzleiste bei Balkontüren
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben
- weiße Leiste kann nachträglich mit Lack gefärbt werden


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF esche weiss	5124889	4,5	26	2,40	30
MDF buche	5124891	4,5	26	2,40	30
MDF eiche	5124890	4,5	26	2,40	30

Farben



3792
esche weiss



3797
buche



3783
eiche

MDF-Eckschutz 22 Flex



FOLIERT


Produktinformationen

- zum Schutz von Kanten
- als Innen- und Außenecke verwendbar
- knickbar

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Leistenstifte



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124902	22	22	2,40	20
MDF buche hell	5124903	22	22	2,40	20

Farben



1132
weiss



3797
buche hell

MDF-Viertelstab 12



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Leiste
- für den universellen Gebrauch
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- weiße Leiste ist streichbar / überlackierbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124926	12	12	2,40	25
MDF esche weiss	5124927	12	12	2,40	25
MDF nussbaum	5124928	12	12	2,40	25

Farben



1132
weiss



3792
esche weiss



3799
nussbaum

MDF-Eckschutz 22



FOLIERT



Produktinformationen

- foliummantelte MDF-Leiste
- zum Schutz von Kanten
- als Außenecke verwendbar
- mit strukturierter Außenseite
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiss	5124848	22	22	2,40	20
MDF nussbaum	5124904	22	22	2,40	20

Farben



1132
weiss



3799
nussbaum

Universal-Flachleiste selbstklebend



Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP
- Vorsatzleiste für z.B. Balkon- oder Terrassentüren
- Oberfläche ist resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit
- schnelle Verarbeitung dank rückseitigem selbstklebendem Band
- stanzbar (geschlossene Außenecke)

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Stanze



Döllken
Sockelleistenschere



Döllken
Gehrungsschere



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
HDF 1013 weiss	5105020	5	25	2,50	40
HDF 1408 weiss	5126738	5	25	2,50	40
HDF cappucino	5105024	5	25	2,50	40
HDF anthrazit	5126286	5	25	2,50	40
HDF silber	5105021	5	25	2,50	40


Farben



1013
weiss



1408
weiss



1010
cappucino



1209
anthrazit



1063
silber





Viertelstab



UNBEHANDELT



LACKIERT



FOLIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die individuelle Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123202	7	7	0,90	25
Kiefer roh	5123184	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5123204	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123316	12	12	2,40	25
Kiefer roh	5123317	14	14	2,40	25
Kiefer roh	5123197	14	14	0,90	25
Kiefer roh	5123187	18	18	2,40	15
Kiefer roh	5123299	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123200	22	22	0,90	15
Kiefer roh	5123188	28	28	2,40	20
Kiefer natürlich lackiert	5123198	14	14	2,40	25
Kiefer natürlich lackiert	5123199	18	18	2,40	15



Farben




1132
weiss
(Starkfolie)



1328
weisslack



1722
anthrazit



1131
grau



3784
furniert
buche gedämpft



3786
furniert
eiche hell



3785
furniert
nussbaum

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer Starkfolie weiss	5123433	14	14	2,50	25
Kiefer weisslack	5123201	14	14	2,40	25
Kiefer weisslack	5123203	18	18	2,40	15
Kiefer weisslack	5123205	22	22	2,40	15
Kiefer anthrazit	5123190	18	18	2,40	15
Kiefer grau	5123185	12	12	2,40	25
Kiefer grau	5123186	14	14	2,40	20
Kiefer grau	5123196	18	18	2,40	15
Kiefer furniert Buche gedämpft	5123257	14	14	2,50	25
Kiefer furniert Eiche hell	5123258	14	14	2,50	25
Kiefer furniert Nussbaum	5123259	14	14	2,50	25

Bastelholz





Ob für dein nächstes DIY-Projekt, Renovierung oder professionellen Möbelbau – für jeden Zweck das richtige Holz

- ✓ natürlicher Look oder bereits vorbehandelt: lackiert bzw. foliert
- ✓ vielseitig, einfach und schnell zu verarbeiten

Hohlkehlleiste



UNBEHANDELT

LACKIERT

FOLIERT



Produktinformationen

- aus massivem Holz
- universell einsetzbar
- für einen harmonischen Abschluss


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123069	8	8	0,90	25
Nadelholz roh	5123298	14	14	2,40	25
Nadelholz roh	5113039	14	14	0,90	25
Nadelholz roh	5123290	22	22	2,40	15
Nadelholz roh	5123318	29	29	2,40	15
Nadelholz roh	5123129	35	35	2,40	20
Nadelholz grau	5123126	22	22	2,40	15
Nadelholz anthrazit	5123124	22	22	2,40	15
Nadelholz weisslack	5123128	22	22	2,40	15
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123423	22	22	2,50	20
Nadelholz furniert eiche hell	5123421	22	22	2,50	20
Nadelholz weiss Starkfolie	5123422	22	22	2,50	20

Farben



roh




1722
anthrazit



3784
buche gedämpft



3786
eiche hell



1132
weiss
(Starkfolie)



1328
weisslack

EICHE

- FARBE:**
- Splintholz
• weiß bis hellgrau
 - Kernholz hell lederbraun
- EIGENSCHAFTEN:**
- Hartholz
 - hohe Festigkeit
 - sehr gut geeignet zum Beizen, Lasieren und Lackieren
 - gut geeignet für konstruktive Außenanwendungen, sehr beliebt im Ausstattungsbereich für Möbel u. Parkett

- FARBE:**
- hellrötlich
- EIGENSCHAFTEN:**
- Hartholz
 - hohe Festigkeit
 - gute Bearbeitung: geeignet zum Beizen /Lackieren
 - vielseitig einsetzbar: Möbel, Leisten, Spielwaren, Treppen

BUCHE

KIEFER

- FARBE:**
- Splintholz hellgelb,
 - Kernholz rotbraun
- EIGENSCHAFTEN:**
- beliebtes Konstruktions- und Ausstattungsholz
 - geeignet zum Beizen und Lackieren
 - vielseitig eingesetzt im Innenausbau

- FARBE:**
- Splint und Kernholz gelblich weiß
 - Altersfarbe: gelblich braun
- EIGENSCHAFTEN:**
- gute Festigkeit
 - gute Oberflächenbehandlung
 - sehr vielseitig einsetzbar
 - für Tischlerarbeiten im Innenausbau (Wand, Boden, Decke, Möbel)

FICHTE

Quadratleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
BUCHE					
Buche roh	5123085	8	8	1,00	40
Buche roh	5123086	10	10	1,00	40
Buche roh	5123081	13	13	1,00	25
Buche roh	5123082	20	20	1,00	15
Buche roh	5123083	28	28	1,00	12
Buche roh	5123084	35	35	1,00	8
EICHE					
Eiche roh	5123100	20	20	1,00	15

Farben



roh




1328
Weisslack

Die Quadratleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten



Abb. zeigt Holzart „Buche“



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
KIEFER					
Kiefer astig roh	5123108	20	20	0,90	15
Kiefer astig roh	5123112	28	28	0,90	12
Kiefer roh	5112913	5	5	0,90	25
Kiefer roh	5123291	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5112915	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123098	13	13	0,90	25
Kiefer roh	5123395	13	13	2,40	25
Kiefer roh	5123292	17	17	2,40	15
Kiefer roh	5123324	20	20	2,40	15
Kiefer roh	5112920	20	20	0,90	15
Kiefer roh	5123132	22	22	2,40	20
Kiefer roh	5123293	28	28	2,40	12
Kiefer roh	5123114	28	28	0,90	12
Kiefer weisslack	5123117	10	10	0,90	25
Kiefer weisslack	5123118	20	20	0,90	15

Rechteckleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar, zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- verschiedene Größen und Materialausführungen

Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge

	Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
3-5 mm	Kiefer roh	5123161	8	3	0,90	50
	Kiefer roh	5112922	10	5	2,10	25
	Kiefer roh	5112923	10	5	0,90	25
	Kiefer roh	5123071	13	5	2,10	25
	Kiefer roh	5123164	13	5	0,90	25
	Kiefer roh	5112926	20	5	2,10	25
	Kiefer roh	5112927	20	5	0,90	25
	Kiefer roh	5112928	30	5	2,10	25
	Kiefer roh	5112929	30	5	0,90	25
	Kiefer roh	5112930	40	5	2,10	15
	Kiefer roh	5112931	40	5	0,90	15
	Kiefer roh	5112932	47	5	2,10	15
10 mm	Kiefer roh	5123052	13	10	2,10	25
	Kiefer roh	5123121	13	10	0,90	25
	Kiefer roh	5112935	20	10	2,10	25
	Kiefer roh	5112936	20	10	0,90	25
	Kiefer roh	5112938	30	10	2,10	15
	Kiefer roh	5112939	30	10	0,90	15
	Kiefer roh	5112940	40	10	2,10	15
	Kiefer roh	5112941	40	10	0,90	15
	Kiefer roh	5112942	47	10	2,10	20
	Kiefer roh	5123123	47	10	0,90	20
	Kiefer roh	5112943	60	10	2,10	20
	Kiefer roh	5112944	60	10	0,90	20



Abb. zeigt Holzart „Kiefer“



	Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
13 mm	Kiefer roh	5123054	20	13	2,10	15
	Kiefer roh	5123125	20	13	0,90	15
	Kiefer roh	5123055	30	13	2,10	20
	Kiefer roh	5123127	30	13	0,90	20
	Kiefer roh	5123058	40	13	2,10	20
	Kiefer roh	5123130	40	13	0,90	20
	Kiefer roh	5123060	47	13	2,10	10
	Kiefer roh	5123062	60	13	2,10	10
	Kiefer roh	5123063	80	13	2,10	5
19 mm	Kiefer roh	5123065	30	19	2,10	20
	Kiefer roh	5123134	30	19	0,90	20
	Kiefer roh	5123066	40	19	2,10	10
	Kiefer roh	5123136	40	19	0,90	10
	Kiefer roh	5123068	47	19	2,10	10
	Kiefer roh	5123158	47	19	0,90	10
	Kiefer roh	5123070	60	19	2,10	10
	Kiefer roh	5123159	60	19	0,90	10
	Kiefer roh	5123109	80	19	2,10	5

5 mm	Kiefer weisslack	5123175	10	5	0,90	25
	Kiefer weisslack	5123177	20	5	0,90	25
	Kiefer weisslack	5123179	30	5	0,90	25
10 bis 19 mm	Kiefer weisslack	5123166	20	10	0,90	25
	Kiefer weisslack	5123169	30	10	0,90	15
	Kiefer weisslack	5123171	40	10	0,90	15
	Kiefer weisslack	5123173	30	19	0,90	20

EICHE

Eiche roh	5123107	20	5	1,00	25
Eiche roh	5123105	20	10	1,00	25

BUCHE

3-5 mm	Buche roh	5123099	29	3	1,00	20	
	Buche roh	5123101	20	5	1,00	40	
	Buche roh	5123102	30	5	1,00	25	
	Buche roh	5123103	40	5	1,00	15	
10 mm	Buche roh	5123088	20	10	1,00	25	
	Buche roh	5123368	20	10	2,40	25	
	Buche roh	5123089	30	10	1,00	15	
	Buche roh	5123388	30	10	2,40	15	
	Buche roh	5123090	40	10	1,00	15	
	Buche roh	5123087	40	10	2,40	15	
	Buche roh	5123091	60	10	1,00	20	
	Buche roh	5123093	60	10	2,40	20	
	13 mm	Buche roh	5123094	20	13	1,00	15
		Buche roh	5123095	30	13	1,00	20
20 mm	Buche roh	5123096	40	20	1,00	10	
	Buche roh	5123097	60	20	1,00	10	

Farben



roh



1328
weisslack

Mit unserer Produktvielfalt einfach und unkompliziert Ideen umsetzen

Die Rechteckleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten



Bankleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer astig roh	5123049	30	19	0,90	15
Kiefer astig roh	5123053	35	35	0,90	8

Die Bankleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau

Bekleidungsleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die individuelle Gestaltung
- aus massivem Holz

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123113	65	14	2,40	5

Maße der Fräsung



Bilderleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- aus massivem Holz
- schnell und einfach austauschen
- universell einsetzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123115	22	17	2,40	15

Bilderleiste geschwungen



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- aus massivem Holz
- Bilder schnell und einfach austauschen
- universell einsetzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123116	45	22	2,40	12

Maße der Fräsung

8 mm

8 mm





Dreikantleiste



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123396	14	14	2,40	25
Kiefer roh	5123056	14	14	0,90	25
Kiefer roh	5123398	18	18	2,40	25
Kiefer roh	5123057	18	18	0,90	25
Kiefer roh	5123289	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123059	22	22	0,90	15

Die Dreikantleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich, Möbelbau
- ✓ Basteln

Falzleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123048	22	12	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5123119	22	12	2,40	25
Kiefer roh	5123061	22	12	0,90	25

Maße der Fräsung



Falzleiste geschwungen



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123120	28	21	2,40	20

Maße der Fräsung



Halbrundstab



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die kreative Raumgestaltung
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123079	20	10	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5113060	20	10	0,90	25
Kiefer roh	5123122	28	13	2,40	15
Kiefer roh	5123064	28	13	0,90	15
Kiefer roh	5123394	20	10	2,40	25
Kiefer roh	5123067	10	5	0,90	25

Der Halbrundstab bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ als Zier- oder Scheuerleiste universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich, Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten

Nutleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123073	12	12	0,90	25
Kiefer roh	5123072	16	12	0,90	25

Maße der Fräsung



Profilleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123074	19	10	0,90	25
Kiefer roh	5123075	29	11	0,90	15
Kiefer roh	5123131	20	12	2,40	25
Kiefer roh	5123076	20	12	0,90	25
Kiefer roh	5123077	28	13	0,90	15
Kiefer roh	5123078	35	17	0,90	20
Kiefer weisslack	5123080	29	11	0,90	15
Kiefer weisslack	5123092	20	12	0,90	25



Farben



roh



1328
weisslack

Riffelstab



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche roh	5123306	6	6	1,00	25
Buche roh	5123401	8	8	1,00	50
Buche roh	5123402	10	10	1,00	50
Buche roh	5123321	12	12	1,00	25
Buche roh	5123307	14	14	1,00	25
Buche roh	5123308	16	16	1,00	15

Der Riffelstab bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten
- ✓ Modellbau

Rundstab



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5122436	5	5	1,00	50
Buche roh	5122333	6	6	1,00	50
Buche roh	5122415	8	8	1,00	50
Buche roh	5122420	10	10	1,00	50
Buche roh	5122463	12	12	1,00	50
Buche roh	5122464	14	14	1,00	50
Buche roh	5122336	16	16	1,00	25
Buche roh	5123403	18	18	1,00	25
Buche roh	5122478	20	20	1,00	25
Buche roh	5122504	22	22	1,00	25
Buche roh	5122335	25	25	1,00	25
Buche roh	5122497	35	35	1,00	25
Buche roh	5122417	40	40	1,00	6



Abb. zeigt Holzart „Buche“



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer					
Kiefer roh	5123189	8	8	0,90	25
Kiefer roh	5123301	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5112988	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123397	13	13	2,40	25
Kiefer roh	5123191	13	13	0,90	25
Kiefer roh	5123294	19	19	2,40	20
Kiefer roh	5123182	19	19	0,90	20
Kiefer roh	5123320	22	22	2,40	20
Kiefer roh	5112995	28	28	0,90	15
Kiefer roh	5123295	28	28	2,40	15
Kiefer roh	5123323	35	35	2,40	10
Eiche					
Eiche roh	5123110	20	20	1,00	20

Mit unserem Massivholzsortiment können Sie Ihren Ideen für Ihr nächstes DiY-Projekt freien Lauf lassen...




Bilderrahmen

Wandverkleidung



Sockelleisten

Tierisch viele Möglichkeiten



Saunabankplatte



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Fichte astig roh	5123133	58	28	2,40	10

Die Saunabankplatte bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau

Tapetenleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- nachwachsender Rohstoff
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123104	18	4	1,00	25
Buche roh	5123106	30	5	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5123176	18	4	2,40	25
Kiefer roh	5123192	18	4	0,90	25
Kiefer roh	5123296	23	4	2,40	25
Kiefer roh	5123111	23	4	0,90	25
Kiefer roh	5123178	30	5	2,40	25
Kiefer roh	5123193	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123194	40	5	2,40	15

Tischkanteleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT



Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weisslack (1328)	5123195	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123297	23	4	2,40	25
Kiefer roh	5123168	23	6	2,40	25
Kiefer roh	5123181	30	5	2,40	25
Kiefer roh	5123180	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123183	40	5	2,40	15



Die Tischkanteleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau
- ✓ auch als Fußbodenleiste verwendbar

Winkelleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT



Produktinformationen

- für einen harmonischen Abschluss
- schlichte Eckverbindung für Außenecken mit 90° Winkeln
- harmonisches und einheitliches Ambiente
- verdecken von unschönen Ecken oder Übergängen an Wänden und Stufen
- Materialstärke: 3,5 mm


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123206	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123208	15	15	0,90	25
Kiefer roh	5123399	18	18	2,40	25
Kiefer roh	5123322	33	19	2,40	20
Kiefer roh	5123210	33	19	0,90	20
Kiefer roh	5123213	20	20	0,90	25
Kiefer roh	5123300	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123215	22	22	0,90	15
Kiefer roh	5123209	27	27	2,40	20
Kiefer roh	5123217	27	27	0,90	20
Kiefer roh	5123211	44	28	2,40	20
Kiefer roh	5123319	35	35	2,40	20
Kiefer roh	5123219	35	35	0,90	20
Kiefer roh	5123400	40	40	2,40	25
Kiefer weisslack	5123212	33	19	2,40	20
Kiefer weisslack	5123214	27	27	2,40	20
Kiefer Grau	5123207	27	27	2,40	20

Farben



1131
grau



1328
weisslack

Winkelnutleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für einen harmonischen Abschluss
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen




Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123220	12	12	0,90	25



Zierhohlkehlleiste



Unbehandelt

Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123216	29	29	2,40	15
Kiefer weisslack	5123218	29	29	2,40	15

Farben



roh




1328
weisslack

Zubehör & Werkzeuge



Clip G



Produktinformationen

- unsichtbare Befestigung von Sockelleisten
- Befestigung mittels mitgelieferten Schrauben und Dübeln
- einfache Montage

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Clip G verarbeiten.

Material	Artikelnummer	VE
Metall	5105128	10 x 20 St.
Metall	5101561	10 x 50 St.

Clip A




Produktinformationen

- Leistenclips ermöglichen einfaches und sicheres Befestigen der Fußleisten
- innenseitiger Kabelkanal
- lückenlose Übergänge
- neue und einfache Alternative für eine schnelle, verdeckte Montage von Sockelleisten
- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Clip A verarbeiten.




Material	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE
Kunststoff	5123374	-	-	0,07	10 x 30 St.

Material



Hinweise zur Montage



Eckklotz Universal



Produktinformationen

- für die Eckenausbildung von Sockelleisten
- macht das Gehrungsägen der Sockelleiste überflüssig
- in alle Längen variabel kürzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Kleben



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in m	VE
Nadelholz weisslack	5109996	100	14	14	5 x 2 St
Nadelholz weisslack	5112412	100	20	20	5 x 2 St.
Nadelholz silber	5111022	100	14	14	5 x 2 St.

Farben



1328
weisslack




1063
silber

Der Eckklotz bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ zur Vermeidung von Gehrungsschnitten
- ✓ als Innenecke, Außenecke und Abschluss einsetzbar
- ✓ sauberer Übergang und besonderes Ambiente

Stahl- und Leistenstifte



Produktinformationen

- zur Befestigung von Sockelleisten

Hinweis



Alle mit den Stiften zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Material	Artikelnummer	Länge in mm	VE
Stahlstift verzinkt	5105875	25	20 x 100 St.
Stahlstift verzinkt	5105877	35	20 x 100 St.
Leistenstift weiss	5103488	32	20 x 100 St.
Leistenstift kiefer/ahorn	5103490	32	20 x 100 St.
Leistenstift eiche/kirsche	5103492	32	20 x 100 St.
Leistenstift nussbaum/mahagoni	5103494	32	20 x 100 St.

Farbe (Stahlstifte)




Farben (Leistenstifte)



weiss



kiefer/
ahorn



eiche/
kirsche



nussbaum/
mahagoni



Heißschmelz- Klebesystem



Heißschmelzkleber
HKS 18/300 transparent

HKP 220

Produktinformationen

- für das professionelle, schnelle und exakte Verkleben von Kernsockelleisten und Systemsockelleisten

Klebesystem bestehend aus:

- Heißklebepistole HKP 220 inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent) zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Heißschmelzkleber verarbeiten.



Produkt	Artikelnummer	VE
Heißklebepistole HKP 220	5902810	1 Stk.
Heißklebepistole HKP 220 inkl. Koffer	5105420	1 Stk.
Heißschmelzkleber HKS18/300 2kg transparent	5105422	5 Beutel á 2 kg
Heißschmelzkleber HKS18/300 5 kg transparent	5105424	1 Eimer á 5 kg



Sie erkennen den Döllken-Klebestick an dem UV-Streifen in der Mitte der transparenten Sticks.

Warum sollten Sie nur Döllken Profiles Heißschmelzkleber verwenden?

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden oder sogar zum Totalschaden der Heißklebepistole führen. Die Klebstoffe anderer Hersteller haben eine andere Zusammensetzung und andere Schmelzpunkte und können dadurch in die Förderkammer gelangen und dort die Mechanik komplett verkleben.

Daneben muss man auch mit Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung rechnen, denn der Fremdkleber hat nicht dasselbe Klebeverhalten und kann beim Verarbeiten stark tropfen.

Bei Verwendung von Heißklebesticks von Fremdherstellern verlieren Sie sämtliche Garantieansprüche.

All unsere Klebestick werden nur unter dem Namen Döllken verkauft.

Sockelleistenschere & Gehrungsschere



Produktinformationen Sockelleistenschere

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm
- Robust und langlebig dank Carbon-Stahlklinge
- präzise Schnitte ohne hohen Kraftaufwand
- eingravierte Markierungen in Millimeter / Zoll

Produktinformationen Gehrungsschere

- für 45°-Schnitte von Leisten und Profilen
- speziell zum Zuschneiden von Gehrungsschnitten von Profilen und Leisten bis zu einer Schnittlänge von max. 80 mm u.a. für Kunststoffprofile, Übergangsschienen, Dehnungsfugenprofile, Fliesenabschlussleisten, flachen Holzleisten, Viertelstäbe, Hohlkehprofile, Dekorleisten
- eingravierte Markierungen in Millimeter / Zoll
- präzise Schnitte ohne hohe Kraftaufwendung

Produkt	Artikelnummer	VE
Sockelleistenschere	5105419	1 St.
Gehrungsschere	5126064	1 St.



Klinge auch als Ersatzteil erhältlich!

Art.-Nr. 5105881

Hinweis



Alle mit der Sockelleistenschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Alle mit der Gehrungsschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



Fugenfill-Set



Profilstöße & Fugen problemlos schließen



Produktinformationen

- perfektioniert die Verlegung für alle weißen Sockelleisten – für Stöße und Schattenfugen
 - der pastöse 1K-Füllstoff ist leicht von außen aufzutragen und passt sich jedem Spalt an
 - entstehende Überstände des Füllers können ganz leicht mit einem Spachtel glatt gezogen und mit einem Reiniger entfernt werden
 - Schraubtüllen als Ersatz auf Anfrage
- Fugenfill-Set bestehend aus:**
- Fugenfill
 - Spachtel
 - Reiniger
 - Baumwolltuch
 - Schraubtülle
 - Filzschleifklotz

Hinweis



Alle mit der Fugenfill zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

- ✓ farbstabil
- ✓ feuchtigkeitsbeständig
- ✓ überlackierbar

Produkt	Artikelnummer	VE
Fugenfill Set	5115427	1 St.
Tube (150 g)	5124422	12 St.
Ersatztüllen	5116128	6 St.
Kartusche (500g)	5124423	6 St.
Reiniger (250 ml)	5124424	12 St.



Wichtiger Hinweis:
Der Fugenfill-Reiniger darf nur bei unifarbenen Leisten benutzt werden!

i



Natürlich. Döllken Profiles.

Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist uns sehr wichtig.

Als weltweit bekannter Hersteller von hochwertigen Kunststoffsockelleisten verpflichten wir uns für eine exzellente und nachhaltige Qualität. Fortlaufend prüfen wir alle gängigen Produkte im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre Verarbeitungsqualität und ihre Umweltverträglichkeit. Sei es die Wahl der verwendeten Rohstoffe oder die Optimierungen der Produktionsprozesse:

Bei uns wird das Thema Umweltfreundlichkeit groß geschrieben. Auch nach der Montage unserer Sockelleisten hört unsere Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit lange nicht auf. Deswegen setzen wir auf Zertifizierungen und ständige Qualitätskontrolle – für einen gesunden Lebensraum und ökologische Verträglichkeit.


Wir wachsen und gedeihen.

Das neue Lager mit angeschlossenem Logistikzentrum in Bönen: Durch Zentralisierung des logistischen Workflows werden im erheblichen Umfang Transporte überflüssig und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Zudem können wir auf Ihre Wünsche schneller und flexibler reagieren.

Neben dem Hauptsitz Bönen besitzt die Döllken Profiles-Familie in Deutschland zwei weitere Standorte:

Grammetal und Dunningen.

Ziel all unserer Standorte sind neben der Energieeffizienz und CO²-Reduktion, eine nachhaltige Produktion. Wir setzen alles daran, einen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.



Zur Verbesserung der Energieeffizienz wurde das neue Gebäude nach der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) gebaut. Einen Beitrag zum Artenschutz leisten die angrenzende Wildblumenwiese, Vogelsträucher und neue Baumpflanzungen.



Die aktuellste Version
des Katalogs finden
Sie online auf unserer
Website.

Döllken-Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Telefon: +49 3643 4170 711
Fax: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com