

PRESSEINFORMATION

Sockelleiste EP 60 flex life: Perfekte Anpassung

Vollkommene optische Übereinstimmung der Sockelleiste mit aktuellen, modernen Designböden: Das ermöglicht die neue Sockelleiste EP 60 flex life von Döllken-Weimar (Nohra). Der Spezialist für Kunststoffsockelleisten bietet seinen Kunden individuell auf das Design der Bodenbelags- Kollektionen abgestimmte Sockelleisten - eine perfekte Lösung für einen optisch fließenden Boden-Wand-Anschluss. Die EP 60 flex life überzeugt zudem durch eine schnelle, saubere Verarbeitung mit den bewährten Systemwerkzeugen und ohne zusätzliche Formteile.

Dank der immer besser werdenden Qualität der foto-/ prägetechnischen Reproduktion von Hölzern oder Metallen und Steinen für das Dekor erfreuen sich Designbeläge einer rasant wachsenden Nachfrage. Dazu kommen deren praktische Qualitäten bezüglich Verlegung, Feuchtigkeit und Reinigung.

Wie jedoch soll bei modernen Designbelägen der Boden-Wand-Anschluss gestaltet werden? Als Kontrast oder in optischer Übereinstimmung? Letztere ist meistens ein Kompromiss, weil angesichts der unzähligen Belagsvarianten die meisten Sockelleisten nur eine – mehr oder weniger gelungene - Annäherung an das Belagsdesign bieten können. Der Spezialist für Sockelleisten aus Hochleistungskunststoff, Döllken-Weimar (Nohra), hat nun eine Lösung ohne Kompromisse entwickelt: die neue Sockelleiste EP 60 flex life.

Mit dieser Leiste bietet das Unternehmen ein Produkt, das die Optik der Designbeläge identisch im Dekor der Sockelleiste fortführt und so einen perfekten, harmonischen Anschluss zur Wand ermöglicht. Mit der Kollektion Conceptline des Designbelags - Anbieters Karndean International GmbH wurde diese Abstimmung erstmals praktiziert und eine passende Sockelleistenkollektion produziert.

Die Sockelleiste überzeugt nicht nur mit ihrer gestalterischen Qualität. Der hochwertige HDF-Nadelholzfaserkern ist komplett mit einem chlorfreier Hochleistungskunststoff ummantelt. Nahtlos angespritzte, flexible Lippen verhindern einen Spalt zur Wand bzw. zum Boden.

Döllken-Weimar GmbH, Gewerbepark U.N.O., Stangenallee 3, 99428 Nohra. Tel.: 03643/ 41 70-0, Fax: 03643/ 41 70-33, E-mail: info@doellken-weimar.de, Internet: <http://www.doellken-weimar.de>

Pressekontakt/ weitere Informationen:

Langeloh PR, Herr Gerald Langeloh, Mühlenweg 3 M, 22880 Wedel
Tel.: 04103-80 35 0 47, Fax: 04103-80 35 0 48, E-Mail: mail@langeloh-pr.de



Wie von Döllken-Weimar gewohnt, ist auch die Kernsockelleiste EP 60 flex life schnell, präzise und sauber mit den bewährten Systemwerkzeugen zu verarbeiten. Für die Befestigung empfiehlt sich das wirtschaftliche und sichere Döllken Heißschmelzklebersystem. Und was Handwerker wie Händler gleichermaßen freuen wird: Die Verlegung der Sockelleiste kommt ohne separate Kunststoffformteile für Ecken und Endabschlüsse aus. Ecken und Abschlüsse werden einfach nur gestanzt.

Die Neuheit ist neben den angepassten Dekoren auch zusätzlich in den Standardfarben Alu-metallic, Schwarz und Weiß lieferbar.

Döllken-Weimar GmbH, Gewerbepark U.N.O., Stangenallee 3, 99428 Nohra. Tel.: 03643/ 41 70-0, Fax: 03643/ 41 70-33, E-mail: info@doellken-weimar.de, Internet: <http://www.doellken-weimar.de>

Pressekontakt/ weitere Informationen:

Langeloh PR, Herr Gerald Langeloh, Mühlenweg 3 M, 22880 Wedel
Tel.: 04103-80 35 0 47, Fax: 04103-80 35 0 48, E-Mail: mail@langeloh-pr.de

Veröffentlichung honorarfrei, Belegexemplar an Langeloh PR erbeten



**Perfekte Anpassung:
Die Kernsockelleiste für Design – Beläge EP 60/13 flex life**

Foto: Döllken-Weimar GmbH, Nohra

Für weitere Informationen: Langeloh PR,
Mühlenweg 3 M, 22880 Wedel

Tel.: 04103/80 35 0 47; Fax: 04103/80 35 0 48